

Documentation des Données foncières

Extrait de la documentation en ligne

DOCUMENTATION

Le Cerema est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, présent partout en métropole et dans les Outre-mer grâce à ses 26 implantations et ses 2 400 agents. Détenteur d'une expertise nationale mutualisée, le Cerema accompagne l'État et les collectivités territoriales pour la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et la cohésion des territoires par l'élaboration coopérative, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques d'aménagement et de transport. Doté d'un fort potentiel d'innovation et de recherche incarné notamment par son institut Carnot Clim'adapt, le Cerema agit dans 6 domaines d'activités : Expertise & ingénierie territoriale, Bâtiment, Mobilités, Infrastructures de transport, Environnement & Risques, Mer & Littoral.

Site web : www.cerema.fr

Avertissement

Ce document est extrait de la documentation en ligne, disponible sur le site <https://doc-datafoncier.cerema.fr/>, qui est mise à jour en continu. Ce document n'est donc valable qu'à un instant t, et le lecteur est invité à aller consulter la documentation en ligne pour bénéficier des dernières nouveautés.

Ce guide est un guide technique renseignant sur le contenu, les limites et la manière d'utiliser la base de données « Fichiers fonciers ». Pour d'autres questions (modalités d'accès, études réalisées...), le lecteur est invité à consulter le site <https://datafoncier.cerema.fr>

Cette documentation, évolutive, peut cependant encore contenir des erreurs ou coquilles. Si vous relevez une erreur dans celle-ci, n'hésitez pas à nous en faire part par mail via la boîte datafoncier@cerema.fr

Fichiers fonciers — Table d'exonération s'appliquant sur la base imposée

idpev

	Informations principales
Nom	idpev
Description	Identifiant de partie d'évaluation
Observation	Concaténation de ccodep, invar, dnupev
Fiabilité	
Position	0
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idlocal

	Informations principales
Nom	idlocal
Description	Identifiant du local
Observation	Concaténation de ccodep, invar
Fiabilité	Excellente
Position	1
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idcom

	Informations principales
Nom	idcom
Description	Identifiant commune INSEE
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom
Fiabilité	
Position	2
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idcomtxt

	Informations principales
Nom	idcomtxt
Description	Libellé de commune complet
Observation	Avec accents, source INSEE
Fiabilité	
Position	3
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccodep (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccodep
Description	Code département
Fiabilité	
Position	4
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccodir (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccodir
Description	Code direction
Fiabilité	
Position	5
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccocom (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccocom
Description	Code commune INSEE
Fiabilité	
Position	6
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

invar (DGFIP)

	Informations principales
Nom	invar
Description	Numéro invariant
Fiabilité	
Position	7
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

janbil (DGFIP)

	Informations principales
Nom	janbil
Description	Année d'immobilisation
Observation	Servie pour ets. industriels
Fiabilité	
Position	8
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dnupev (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnupev
Description	Numéro de pev
Fiabilité	
Position	9
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dnuexb (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnuexb
Description	Numéro d'ordre de l'article
Observation	001 à 015
Fiabilité	
Position	10
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccolloc (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccolloc
Description	Code de collectivité locale accordant l'exonération
Observation	C D GC R TC
Fiabilité	
Position	11
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccollectxt

	Informations principales
Nom	ccollectxt
Description	Code de collectivité locale accordant l'exonération (décodé)
Fiabilité	
Position	12
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

pexb (DGFIP)

	Informations principales
Nom	pexb
Description	Taux d'exonération accordée
Observation	999V99
Fiabilité	
Position	13
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

gnextl (DGFIP)

	Informations principales
Nom	gnextl
Description	Nature d'exonération temporaire (et permanente pour ets. Industriels)
Observation	Depuis 2014, ajout de 2 valeurs : CE et LI
Fiabilité	
Position	14
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

jandeb (DGFIP)

	Informations principales
Nom	jandeb
Description	Année de début d'exonération
Fiabilité	
Position	15
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

janimp (DGFIP)

	Informations principales
Nom	janimp
Description	Année de retour à imposition
Fiabilité	
Position	16
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dvldif2 (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dvldif2
Description	Montant de VL exonérée (valeur 70)
Fiabilité	
Position	17
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dvldif2a (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dvldif2a
Description	Montant de VL exonérée (valeur de l'année)
Fiabilité	
Position	18
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

fcexb2 (DGFIP)

	Informations principales
Nom	fcexb2
Description	Fraction de VL exonérée (valeur 70)
Fiabilité	
Position	19
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

fcexba2 (DGFIP)

	Informations principales
Nom	fcexba2
Description	Fraction de VL exonérée (valeur de l'année)
Fiabilité	
Position	20
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

rcexba2 (DGFIP)

	Informations principales
Nom	rcexba2
Description	Revenu cadastral exonéré (valeur de l'année)
Fiabilité	
Position	21
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idpar

	Informations principales
Nom	idpar
Description	Identifiant de parcelle
Observation	Source table des locaux
Fiabilité	
Position	22
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idsec

	Informations principales
Nom	idsec
Description	Identifiant de section cadastrale
Observation	Source idpar
Fiabilité	
Position	23
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

janbilh

	Informations principales
Nom	janbilh
Description	Année d'immobilisation harmonisée
Observation	Source janbil avec des redressements de date
Fiabilité	
Position	24
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idpk

	Informations principales
Nom	idpk
Description	Identifiant pour clé primaire
Observation	Entier auto incrémenté unique pour la table départementale
Fiabilité	
Position	25
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL