RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

Documentation des Données foncières

Extrait de la documentation en ligne



DOCUMENTATION

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
Liberté
Égalité
Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

Le Cerema est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, présent partout en métropole et dans les Outre-mer grâce à ses 26 implantations et ses 2 400 agents. Détenteur d'une expertise nationale mutualisée, le Cerema accompagne l'État et les collectivités territoriales pour la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et la cohésion des territoires par l'élaboration coopérative, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques d'aménagement et de transport. Doté d'un fort potentiel d'innovation et de recherche incarné notamment par son institut Carnot Clim'adapt, le Cerema agit dans 6 domaines d'activités : Expertise & ingénierie territoriale, Bâtiment, Mobilités, Infrastructures de transport, Environnement & Risques, Mer & Littoral.

Site web : www.cerema.fr

Avertissement

Ce document est extrait de la documentation en ligne, disponible sur le site https://doc-datafoncier.cerema.fr/, qui est mise à jour en continu. Ce document n'est donc valable qu'à un instant t, et le lecteur est invité à aller consulter la documentation en ligne pour bénéficier des dernières nouveautés.

Ce guide est un guide technique renseignant sur le contenu, les limites et la manière d'utiliser la base de données « Fichiers fonciers ». Pour d'autres questions (modalités d'accès, études réalisées…), le lecteur est invité à consulter le site https://datafoncier.cerema.fr

Cette documentation, évolutive, peut cependant encore contenir des erreurs ou coquilles. Si vous relevez une erreur dans celle-ci, n'hésitez pas à nous en faire part par mail via la boite datafoncier@cerema.fr

Fichiers fonciers — Table des parcelles

idpar

	Informations principales
Nom	idpar
Description	Identifiant de parcelle
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, ccopre, ccosec, dnupla
Fiabilité	Excellente
Position	0
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

idtup

	Informations principales
Nom	idtup
Description	Identifiant de l'entité (idpar, idpdlmp ou iduf)
Fiabilité	
Position	1
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2021
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

idsec

	Informations principales
Nom	idsec
Description	Identifiant de section cadastrale
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, ccopre, ccosec
Fiabilité	
Position	2
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

idprocpte

	Informations principales
Nom	idprocpte
Description	Identifiant de compte communal
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, dnupro
Fiabilité	Excellente
Position	3
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

idparref

	Informations principales
Nom	idparref
Description	Identifiant de parcelle de référence
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, cprsecr, ccosecr, dnuplar (existe si gpdl=2)Copropriétés multiparcellaires uniquement
Fiabilité	
Position	4
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

idsecref

	Informations principales
Nom	idsecref
Description	Identifiant de section cadastrale de référence
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, cprsecr, ccosecr (existe si gpdl=2)Copropriétés multiparcellaires uniquement
Fiabilité	
Position	5
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

idvoie

	Informations principales
Nom	idvoie
Description	Identifiant FANTOIR de la voie
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, ccoriv
Fiabilité	
Position	6
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

idcom

	Informations principales
Nom	idcom
Description	Identifiant commune INSEE
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom
Fiabilité	Excellente
Position	7
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

idcomtxt

	Informations principales
Nom	idcomtxt
Description	Libellé de commune complet
Observation	Avec accents, source INSEE
Fiabilité	Excellente
Position	8
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

ccodep (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccodep
Description	Code département
Fiabilité	Excellente
Position	9
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccodir (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccodir
Description	Code direction
Fiabilité	
Position	10
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccocom (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccocom
Description	Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement
Fiabilité	
Position	11
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccopre (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccopre
Description	Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées
Fiabilité	
Position	12
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccosec (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccosec
Description	Section cadastrale
Fiabilité	
Position	13
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dnupla (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnupla
Description	Numéro de plan
Fiabilité	
Position	14
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcntpa (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dcntpa
Description	Contenance de la parcelle
Observation	En centiares (m^2)
Fiabilité	Excellente
Position	15
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

dnupro (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnupro
Description	Compte communal du propriétaire de la parcelle
Fiabilité	Excellente
Position	17
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

jdatat (DGFIP)

	Informations principales
Nom	jdatat
Description	Date de mutation (date de l'acte)
Observation	jjmmaaaa
Fiabilité	Bonne
Position	18
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

jdatatv

	Informations principales
Nom	jdatatv
Description	Date de mutation valide (date de l'acte)
Observation	jjmmaaaa - harmonisation de jdatat lorsque les jours n'existaient pas (30 février, etc.) A partir de 2016 : correction du format de l'année également
Fiabilité	Tres Bonne
Position	19
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

dreflf (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dreflf
Description	Référence au Livre Foncier en Alsace-Moselle
Fiabilité	
Position	20
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

gpdl (DGFIP)

	Informations principales
Nom	gpdl
Description	Indicateur d'appartenance à un lot de pdl (lot de copropriété)
Fiabilité	Excellente
Position	21
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

cprsecr (DGFIP)

	Informations principales
Nom	cprsecr
Description	Préfixe de la parcelle de référence
Observation	Copropriétés multiparcellaires uniquement
Fiabilité	
Position	22
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccosecr (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccosecr
Description	Section de la parcelle de référence
Observation	Copropriétés multiparcellaires uniquement
Fiabilité	
Position	23
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dnuplar (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnuplar
Description	N° de plan de la parcelle de référence
Observation	Copropriétés multiparcellaires uniquement
Fiabilité	
Position	24
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dnupdl (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnupdl
Description	Numéro d'ordre de la pdl
Observation	En général, 001
Fiabilité	
Position	25
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

gurbpa (DGFIP)

	Informations principales
Nom	gurbpa
Description	Caractère Urbain de la parcelle
Observation	U, * ou blanc
Fiabilité	Incertaine
Position	26
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dparpi (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dparpi
Description	Numéro de parcelle primitive
Fiabilité	
Position	27
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccoarp (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccoarp
Description	Indicateur d'arpentage
Observation	A ou blanc
Fiabilité	
Position	28
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

gparnf (DGFIP)

	Informations principales
Nom	gparnf
Description	Indicateur de parcelle non figurée au plan
Observation	1 = figurée, 0 = non figurée
Fiabilité	
Position	29
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

gparbat (DGFIP)

	Informations principales
Nom	gparbat
Description	Indicateur de parcelle référençant un bâtiment
Observation	2009 – 2011 : 1 = oui, sinon 0Depuis 2012 : 1 = oui, sinon blanc
Fiabilité	
Position	30
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dnuvoi (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnuvoi
Description	Numéro de voirie
Observation	Depuis 2014 : remplace le dnvoiri du millésime 2013
Fiabilité	Excellente
Position	32
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

dindic (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dindic
Description	Indice de répétition
Fiabilité	Excellente
Position	33
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

ccovoi (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccovoi
Description	Code Majic2 de la voie
Fiabilité	Excellente
Position	34
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccoriv (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccoriv
Description	Code Rivoli de la voie
Fiabilité	Excellente
Position	35
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccocif (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccocif
Description	Code du cdif (code topad)
Fiabilité	
Position	36
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

assieft

	Informations principales
Nom	assieft
Description	Code SAGES du service gestionnaire de la taxe foncière
Fiabilité	
Position	37
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2025
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

codique

	Informations principales
Nom	codique
Description	Code codique du service recouvrement de la TF
Fiabilité	
Position	38
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2025
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccpper (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccpper
Description	Code de la trésorerie (code TOPAD)
Fiabilité	
Position	39
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2019
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

cconvo (DGFIP)

	Informations principales
Nom	cconvo
Description	Code nature de la voie
Fiabilité	Excellente
Position	40
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

dvoilib (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dvoilib
Description	Libellé de la voie
Fiabilité	Excellente
Position	41
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

idparm

	Informations principales
Nom	idparm
Description	Identifiant de parcelle mère
Observation	Concaténation de ccodep, ccocomm, ccoprem, ccosecm, dnuplam
Fiabilité	
Position	42
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccocomm (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccocomm
Description	Code INSEE de la commune de la parcelle mère
Fiabilité	
Position	43
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccoprem (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccoprem
Description	Code du préfixe de section de la parcelle mère
Fiabilité	
Position	44
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ccosecm (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccosecm
Description	Code section de la parcelle mère
Fiabilité	
Position	45
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dnuplam (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnuplam
Description	Numéro de plan de la parcelle mère
Fiabilité	
Position	46
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

type (DGFIP)

	Informations principales
Nom	type
Description	Type de filiation
Observation	D, R, T ou blanc
Fiabilité	
Position	47
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

Modalités de type

Modalité	Valeur	Description
D	DIVISION	
R	REUNION	
T	TRANSFERT	
''	PAS DE FILIATION	
CCPPER	CODE TRESORERIE	

typetxt

	Informations principales
Nom	typetxt
Description	Type de filiation (décodé)
Observation	D, R, T ou blanc
Fiabilité	
Position	48
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

Modalités de typetxt

Modalité	Valeur	Description
D	DIVISION	
R	REUNION	
T	TRANSFERT	
''	PAS DE FILIATION	
CCPPER	CODE TRESORERIE	

ccoifp (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccoifp
Description	Code IFP
Observation	Intégration fiscale progressive
Fiabilité	
Position	49
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2017
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

jdatatan

	Informations principales
Nom	jdatatan
Description	Année de mutation
Observation	Extrait de jdatatA partir de 2016 : avec correction du format de l'année
Fiabilité	Tres Bonne
Position	50
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

jannatmin

	Informations principales
Nom	jannatmin
Description	Année de construction du local le plus ancien
Observation	0 si pas de date trouvée, -1 si pas de local
Fiabilité	Bonne
Position	51
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

jannatmax

	Informations principales
Nom	jannatmax
Description	Année de construction du local le plus récent
Observation	0 si pas de date trouvée, -1 si pas de local
Fiabilité	Bonne
Position	52
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

jannatminh

	Informations principales
Nom	jannatminh
Description	Année de construction du logement le plus ancien
Observation	0 si pas de date trouvée, -1 si pas de local d'habitation (dteloc valant 1 ou 2)
Fiabilité	Bonne
Position	53
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

jannatmaxh

	Informations principales
Nom	jannatmaxh
Description	Année de construction du logement le plus récent
Observation	0 si pas de date trouvée, -1 si pas de local d'habitation (dteloc valant 1 ou 2)
Fiabilité	Bonne
Position	54
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

janbilmin

	Informations principales
Nom	janbilmin
Description	Année minimale d'immobilisation
Observation	0 si pas de date trouvée, -1 si pas de local (source champ janbil de la table pb30)
Fiabilité	Correcte
Position	55
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nsuf

	Informations principales
Nom	nsuf
Description	Nombre de sufs par parcelle
Fiabilité	
Position	56
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ssuf

	Informations principales
Nom	ssuf
Description	Surface totale des sufs
Observation	Doit être égal à la surface de la parcelle (attention, des erreurs peuvent exister)
Fiabilité	Tres Bonne
Position	57
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

cgrnumd

	Informations principales
Nom	cgrnumd
Description	Groupe de culture dominant parmi les sufs
Observation	Groupe dominant (cgrnum) en surface (dcntsf) parmi les 13 classes de suf
Fiabilité	Correcte
Position	58
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

Modalités de cgrnumd

Modalité	Valeur	Description
1	TERRES	
2	PRES, PRAIRIES NATURELLES, HERBAGES ET PATURAGES	
3	VERGERS, CULTURES FRUITIERES D ARBRES, ARBUSTES	
4	VIGNES	
5	BOIS, AULNAIES, SAUSSAIES, OSERAIES	
6	LANDES, PATIS, BRUYERES, MARAIS, TERRES VAINES ET VAGUES	
7	CARRIERES	

8	LACS, ETANGS, MARES, ABREUVOIRS, FONTAINES, CANAUX NON NAVIGABLES ET DEPENDANCES, SALINS, SALINES, MARAIS SALANTS	
9	JARDINS (AUTRES QUE LES JARDINS D AGREMENT)	
10	TERRAINS A BATIR	
11	TERRAINS D AGREMENT	
12	CHEMINS DE FER ET CANAUX	
13	SOLS	

cgrnumdtxt

	Informations principales
Nom	cgrnumdtxt
Description	Groupe de culture dominant parmi les sufs (décodé)
Observation	Groupe dominant (cgrnum) en surface (dcntsf) parmi les 13 classes de suf
Fiabilité	
Position	59
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

Modalités de cgrnumdtxt

Modalité	Valeur	Description
1	TERRES	
2	PRES, PRAIRIES NATURELLES, HERBAGES ET PATURAGES	
3	VERGERS, CULTURES FRUITIERES D ARBRES, ARBUSTES	
4	VIGNES	
5	BOIS, AULNAIES, SAUSSAIES, OSERAIES	
6	LANDES, PATIS, BRUYERES, MARAIS, TERRES VAINES ET VAGUES	
7	CARRIERES	

8	LACS, ETANGS, MARES, ABREUVOIRS, FONTAINES, CANAUX NON NAVIGABLES ET DEPENDANCES, SALINS, SALINES, MARAIS SALANTS	
9	JARDINS (AUTRES QUE LES JARDINS D AGREMENT)	
10	TERRAINS A BATIR	
11	TERRAINS D AGREMENT	
12	CHEMINS DE FER ET CANAUX	
13	SOLS	

dcntsfd

	Informations principales
Nom	dcntsfd
Description	Surface du groupe de culture dominant parmi les subdivisions fiscales (suf)
Fiabilité	Correcte
Position	60
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcntarti

	Informations principales
Nom	dcntarti
Description	Surface de suf de type artificialisé (en m^2)
Observation	cgrnum=07, 09, 10, 11, 12 ou 13 (vaut 0 si pas de type artificialisé)
Fiabilité	Tres Bonne
Position	61
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2016
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

dcntnaf

	Informations principales
Nom	dcntnaf
Description	Surface de suf de type NAF naturel, agricole, forestier (en m^2)
Observation	cgrnum=01, 02, 03, 04, 05, 06 ou 08 (vaut 0 si pas de type naf)
Fiabilité	Tres Bonne
Position	62
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2017
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

dcnt01

	Informations principales
Nom	dcnt01
Description	Surface de suf de type 01 (en m^2)
Observation	Type 01 = TERRES
Fiabilité	Correcte
Position	67
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt02

	Informations principales
Nom	dcnt02
Description	Surface de suf de type 02 (en m^2)
Observation	Type 02 = PRES
Fiabilité	Correcte
Position	68
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt03

	Informations principales
Nom	dcnt03
Description	Surface de suf de type 03 (en m^2)
Observation	Type 03 = VERGERS
Fiabilité	Correcte
Position	69
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt04

	Informations principales
Nom	dcnt04
Description	Surface de suf de type 04 (en m^2)
Observation	Type 04 = VIGNES
Fiabilité	Correcte
Position	70
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt05

	Informations principales
Nom	dcnt05
Description	Surface de suf de type 05 (en m^2)
Observation	Type 05 = BOIS
Fiabilité	Correcte
Position	71
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2017
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt06

	Informations principales
Nom	dcnt06
Description	Surface de suf de type 06 (en m^2)
Observation	Type 06 = LANDES
Fiabilité	Correcte
Position	72
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt07

	Informations principales
Nom	dcnt07
Description	Surface de suf de type 07 (en m^2)
Observation	Type 07 = CARRIERES
Fiabilité	Correcte
Position	73
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt08

	Informations principales
Nom	dcnt08
Description	Surface de suf de type 08 (en m^2)
Observation	Type 08 = EAU
Fiabilité	Correcte
Position	74
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2017
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt09

	Informations principales
Nom	dcnt09
Description	Surface de suf de type 09 (en m^2)
Observation	Type 09 = JARDINS
Fiabilité	Correcte
Position	75
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt10

	Informations principales
Nom	dcnt10
Description	Surface de suf de type 10 (en m^2)
Observation	Type 10 = TERRAINS A BATIR
Fiabilité	Correcte
Position	76
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt11

	Informations principales
Nom	dcnt11
Description	Surface de suf de type 11 (en m^2)
Observation	Type 11 = TERRAINS D AGREMENT
Fiabilité	Correcte
Position	77
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt12

	Informations principales
Nom	dcnt12
Description	Surface de suf de type 12 (en m^2)
Observation	Type 12 = CHEMIN DE FER
Fiabilité	Correcte
Position	78
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

dcnt13

	Informations principales
Nom	dcnt13
Description	Surface de suf de type 13 (en m^2)
Observation	Type 13 = SOL
Fiabilité	Correcte
Position	79
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

schemrem

	Informations principales
Nom	schemrem
Description	Surface des chemins de remembrement
Observation	Surfaces de suf pour lesquelles cnatsp = 'CHEM'
Fiabilité	
Position	80
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nlocal

	Informations principales
Nom	nlocal
Description	Nombre de locaux
Fiabilité	Tres Bonne
Position	81
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

nloccom

	Informations principales
Nom	nloccom
Description	Nombre de locaux de type commercial ou industriel
Observation	Utilisation de l'attribut dteloc=4
Fiabilité	Bonne
Position	86
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloccomrdc

	Informations principales
Nom	nloccomrdc
Description	Nombre de locaux de type commercial ou industriel situés au rez de chaussée
Observation	Utilisation de l'attribut dteloc=4 et dniv=00
Fiabilité	Incertaine
Position	87
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloccomter

	Informations principales
Nom	nloccomter
Description	Nombre de locaux d'activité tertiaire (commercial, bureau, etc.)
Observation	Utilisation de l'attribut dteloc=4 et cconlc dans ('CA','CD','CM','CH','ME','CB','AT','AU','DC','SM')
Fiabilité	Bonne
Position	88
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ncomtersd

	Informations principales
Nom	ncomtersd
Description	Nombre de locaux d'activité tertiaire sans dépendances
Observation	Utilisation de l'attribut dteloc=4 et cconlc dans ('CA','CM','CB','CH','ME','SM')
Fiabilité	Tres Bonne
Position	89
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ncomterdep

	Informations principales
Nom	ncomterdep
Description	Nombre de dépendances d'activité tertiaire
Observation	Utilisation de l'attribut dteloc=4 et cconlc dans ('CD','DC')
Fiabilité	Tres Bonne
Position	90
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloccomsec

	Informations principales
Nom	nloccomsec
Description	Nombre de locaux d'activité secondaire (industrie)
Observation	Utilisation de l'attribut dteloc=4 et cconlc dans ('U','US','UN','UE','UG')
Fiabilité	Bonne
Position	91
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nlocdep

	Informations principales
Nom	nlocdep
Description	Nombre de locaux de type dépendances
Observation	Utilisation de l'attribut dteloc=3
Fiabilité	Tres Bonne
Position	92
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nlocburx

	Informations principales
Nom	nlocburx
Description	Nombre de locaux présentant au moins un bureau
Observation	Utilisation de l'attribut fburx=1 dans la table des locaux (non disponible en 2009). Champ rempli uniquement en Ile-de-France
Fiabilité	Tres Bonne
Position	93
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2011
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

tlocdomin

	Informations principales
Nom	tlocdomin
Description	Type de local dominant sur la parcelle (en nombre)
Observation	Valeurs possibles : MAISON, APPARTEMENT, ACTIVITE (COMMERCIAL), DEPENDANCE, MIXTE ou AUCUN LOCAL
Fiabilité	Bonne
Position	94
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nbat

	Informations principales
Nom	nbat
Description	Nombre de bâtiments
Observation	Utilise l'identifiant bâtiment de la table des locaux (idbat)
Fiabilité	
Position	95
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nlogh

	Informations principales
Nom	nlogh
Description	Nombre de logements d'habitation
Observation	Provient de logh de la table des locaux – Calculé depuis la table pb21 en prenant dteloc='1' ou '2', dnupev='001' et ccoaff='H'Variable à privilégier en cas de doute sur la définition du logement
Fiabilité	Tres Bonne
Position	98
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

nloghmais

	Informations principales
Nom	nloghmais
Description	Nombre de logements d'habitation de type maison
Observation	A partir de loghmais de la table des locaux (logh = 't' et dteloc = 1)
Fiabilité	Tres Bonne
Position	99
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2021
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloghappt

	Informations principales
Nom	nloghappt
Description	Nombre de logements d'habitation de type appartement
Observation	A partir de loghmais de la table des locaux (logh = 't' et dteloc = 2)
Fiabilité	Tres Bonne
Position	100
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2021
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

npevph

	Informations principales
Nom	npevph
Description	Nombre de parties principales d'habitations
Observation	Utilisation de l'attribut dnudes='H' dans l'article la table des parties principales d'habitation (pb40)
Fiabilité	
Position	101
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

stoth

	Informations principales
Nom	stoth
Description	Surface totale des pièces d'habitation (en m^2)
Observation	Utilisation de l'attribut dsupdc, nul si npevph nul
Fiabilité	Bonne
Position	102
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

stotdsueic

	Informations principales
Nom	stotdsueic
Description	Surface des dépendances incorporées aux parties principales d'habitation (en m^2)
Observation	Utilisation de l'attribut dsueic (pb40), nul si npevh nul
Fiabilité	Bonne
Position	105
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

nloghvac

	Informations principales
Nom	nloghvac
Description	Nombre de logements d'habitation vacants
Observation	Calculé depuis la table pb21 en prenant dnupev='001', ccoaff='H', ccthp='V' et dteloc= 1 ou 2 ATTENTION : erreur de script pour le millésime 2015, préférer l'utilisation du champ loghvac de la table des locaux qui est fiable !
Fiabilité	Correcte
Position	106
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloghmeu

	Informations principales
Nom	nloghmeu
Description	Nombre de logements d'habitation meublés
Observation	Calculé depuis la table pb0010 en prenant logh ='t' et ccthp='B'
Fiabilité	Correcte
Position	107
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloghloue

	Informations principales
Nom	nloghloue
Description	Nombre de logements d'habitation en location
Observation	Calculé depuis la table pb0010 en prenant logh ='t' et ccthp='L'
Fiabilité	Correcte
Position	108
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloghpp

	Informations principales
Nom	nloghpp
Description	Nombre de logements d'habitation occupés par le propriétaire
Observation	Calculé depuis la table pb0010 en prenant logh ='t' et ccthp='P'
Fiabilité	Correcte
Position	109
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloghautre

	Informations principales
Nom	nloghautre
Description	Nombre de logements d'habitation occupés à titre gratuit ou par bail rural.
Observation	Calculé depuis la table pb0010 en prenant logh ='t' et ccthp dans ('G','X').
Fiabilité	Tres Bonne
Position	110
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloghnonh

	Informations principales
Nom	nloghnonh
Description	Nombre de logements d'habitation considérés pourtant comme autre que de l'habitation
Observation	Cas très particuliers et contradictoires. Calculé depuis la table pb0010 en prenant logh ='t' et ccthp dans ('N','T' ,'D','R').
Fiabilité	Correcte
Position	111
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloghvac2a

	Informations principales
Nom	nloghvac2a
Description	Nombre de logements d'habitation vacants depuis plus de 2 ans
Observation	Calculé depuis la table pb21 en prenant dnupev='001', ccoaff='H', ccthp='V' et dteloc= 1 ou 2 des 3 derniers millésimes des FF
Fiabilité	Correcte
Position	115
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloghvac5a

	Informations principales
Nom	nloghvac5a
Description	Nombre de logements d'habitation vacants depuis plus de 5 ans
Observation	Calculé depuis la table pb21 en prenant dnupev='001', ccoaff='H', ccthp='V' et dteloc= 1 ou 2 des 6 derniers millésimes des FF
Fiabilité	Correcte
Position	117
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nmediocre

	Informations principales
Nom	nmediocre
Description	Nombre de locaux d'habitation au confort médiocre
Observation	Nombre de locaux dont ccoaff='H', dnupev='001' et dcapec commence par 7 ou 8
Fiabilité	Incertaine
Position	119
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nloghlls

	Informations principales
Nom	nloghlls
Description	Nombre de logements d'habitation de type logement social repéré par exonération
Observation	Construit à partir de loghlls
Fiabilité	
Position	121
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2016
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

npevd

	Informations principales
Nom	npevd
Description	Nombre de pev dépendances sur la parcelle
Observation	Source article 60 (pb60)
Fiabilité	
Position	129
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

stotd

	Informations principales
Nom	stotd
Description	Surface totale des dépendances sur la parcelle (en m^2)
Observation	Utilisation de l'attribut dsudep, nul si npevd nul
Fiabilité	Bonne
Position	130
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

npevp

	Informations principales
Nom	npevp
Description	Nombre de parties d'évaluation professionnelles sur la parcelle
Observation	Source article 50 (pb50)
Fiabilité	
Position	132
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

sprincp

	Informations principales
Nom	sprincp
Description	Surface des parties principales professionnelles
Observation	Source article 50 (pb50)
Fiabilité	Tres Bonne
Position	133
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

ssecp

	Informations principales
Nom	ssecp
Description	Surface des parties secondaires couvertes professionnelles
Observation	Source article 50 (pb50)
Fiabilité	Tres Bonne
Position	134
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

ssecncp

	Informations principales
Nom	ssecncp
Description	Surface des parties secondaires non couvertes professionnelles
Observation	Source article 50 (pb50)
Fiabilité	Tres Bonne
Position	135
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

sparkp

	Informations principales
Nom	sparkp
Description	Surface des stationnements couverts professionnels
Observation	Source article 50 (pb50)
Fiabilité	Tres Bonne
Position	136
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

sparkncp

	Informations principales
Nom	sparkncp
Description	Surface des stationnements non couverts professionnels
Observation	Source article 50 (pb50)
Fiabilité	Tres Bonne
Position	137
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

slocal

	Informations principales
Nom	slocal
Description	Surface totale des parties d'évaluation (en m^2)
Observation	Somme de stoth, stotdsueic, stotd, sprincp, ssecp, sparkp, sparkncp - Remplace spevtot
Fiabilité	Tres Bonne
Position	139
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

tpevdom_s

	Informations principales
Nom	tpevdom_s
Description	Type de partie d'évaluation qui cumule la plus grande surface
Observation	Calcul à partir des champs stoth, stotp et stotd. Valeurs possibles : HABITATION, PROFESSIONNEL, DEPENDANCE, MIXTE, AUCUNE SURFACE ou AUCUN LOCAL
Fiabilité	
Position	141
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

nlot

	Informations principales
Nom	nlot
Description	Nombre de lots de copropriété
Observation	Calculé à partir de la table pdl30
Fiabilité	Excellente
Position	142
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

pdlmp

	Informations principales
Nom	pdlmp
Description	Appartenance de la parcelle à une propriété divisée en lots multi-parcellaires
Observation	R : Référente – C : Composante – Null sinon
Fiabilité	Excellente
Position	144
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ctpdl

	Informations principales
Nom	ctpdl
Description	Type de pdl (type de copropriété)
Observation	BND, CL, CV, TF, CLV, MP ou Mixte. Null si pas de pdl
Fiabilité	Excellente
Position	145
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

Modalités de ctpdl

Modalité	Valeur	Description
BND	Bien non délimité	
CL	Copropriété en lot	
CLV	Copropriété en lot et en volume	
CV	Copropriété en volume	
MP	Multi-propriété	
TF	Transparence fiscale	

typecopro2

	Informations principales
Nom	typecopro2
Description	Type de copropriété(s) présente(s) sur la parcelle
Observation	Valeurs : H pour horizontale, V pour verticale, I pour indéterminé. Utilisation de ctpdl (CL ou CLV) et de nlocappt et nlocmaison. Nouveau champ remplaçant typecopro (mal calculé)
Fiabilité	Excellente
Position	146
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2017
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ncp

	Informations principales
Nom	ncp
Description	Nombre de comptes propriétaire différents sur la parcelle et ses locaux
Observation	Calculé en comptant les idprocpte distincts liés à la parcelle et ses locaux, dans les tables pb0010 et pnb10. ERREUR de script jusqu'à FF2016 inclus) pour les parcelles sans locaux où ncp est ramené à 0.
Fiabilité	Excellente
Position	147
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ndroit

	Informations principales
Nom	ndroit
Description	Nombre de droits de propriété
Observation	Entre 1 et 6. Lien avec le champ idprocpte
Fiabilité	Excellente
Position	148
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ndroitindi

	Informations principales
Nom	ndroitindi
Description	Nombre de droits de propriété en indivision
Observation	Seulement pour les comptes communaux dont ccodem = I
Fiabilité	Excellente
Position	149
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ndroitpro

	Informations principales
Nom	ndroitpro
Description	Nombre de droits de propriété de type "propriétaire"
Observation	Seulement pour les comptes communaux dont le code droit (ccodro) = B,C,F,N,P,V ou X (classification CETE Med.)
Fiabilité	Excellente
Position	150
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

ndroitges

	Informations principales
Nom	ndroitges
Description	Nombre de droits de propriété de type "gestionnaire"
Observation	Seulement pour les comptes communaux dont le code droit (ccodro) = A,D,E,G,H,J,K,L,O,Q,R,S,T,U,W ou Y (classification CETE Med.)
Fiabilité	Excellente
Position	151
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

catpro2

	Informations principales
Nom	catpro2
Description	Classification globale des droits de propriété de la parcelle, niveau 2
Observation	Liste de codes - ordre des macro catégories : P F A R G E S Z L M X
Fiabilité	Tres Bonne
Position	158
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

Modalités de catpro2

Modalité	Valeur	Description
P1	ETAT	
P2	REGION	
P3	DEPARTEMENT	
P4	STRUCTURE INTERCOMMUNALE	
P5	COMMUNE	
P6	COLLECTIVITE TERRITORIALE AUTRE	
F1	ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL	

F2	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER	
F4	SEM OU SPLA	
F5	AMENAGEUR	
F6	PROMOTEUR	
F7	INVESTISSEUR PROFESSIONNEL	
A1	STRUCTURE AGRICOLE	
A2	STRUCTURE FORESTIERE	
A3	STRUCTURE DU FONCIER ENVIRONNEMENTAL	
A4	SAFER	
A5	ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT	
R1	CONCESSIONNAIRE AUTOROUTIER	
R2	RESEAU FERRE	
R3	STRUCTURE AERIENNE	
R4	STRUCTURE FLUVIALE OU MARITIME	
R5	RESEAU ELECTRIQUE OU GAZ	
R6	RESEAU EAU OU ASSAINISSEMENT	
R7	RESEAU DE TELECOMMUNICATION	
R0	PROPRIETAIRE DE RESEAU AUTRE	
G1	SOCIETE CIVILE A VOCATION IMMOBILIERE	
G2	PROPRIETE DIVISEE EN LOT	
E1	UNIVERSITE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	

E2	ETABLISSEMENT PUBLIC D ETUDE OU DE RECHERCHE	
E3	ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT DU PRIMAIRE ET SECONDAIRE	
S1	ETABLISSEMENT DE SANTE	
S2	STRUCTURE SOCIALE	
Z1	ACTIVITE INDUSTRIELLE	
Z2	ACTIVITE COMMERCIALE	
Z3	ACTIVITE EXTRACTIVE	
Z4	CHAMBRE CONSULAIRE	
L1	ACTIVITE DE TOURISME	
L2	STRUCTURE LIEE AUX CULTES	
L3	STRUCTURE LIEE À LA CULTURE	
L4	STRUCTURE SPORTIVE	
M1	PERSONNE MORALE AUTRE	
M2	PERSONNE MORALE PUBLIQUE AUTRE	
M0	PERSONNE MORALE NON CLASSEE	
X1	PERSONNE PHYSIQUE	
99	PAS DE PROPRIETAIRE	

catpro2txt

	Informations principales
Nom	catpro2txt
Description	Classification globale des droits de propriété de la parcelle, niveau 2 (décodé)
Observation	Libellé unique, cumule jusqu'à 2 catégories de propriétaires différentes
Fiabilité	Tres Bonne
Position	159
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

Modalités de catpro2txt

Modalité	Valeur	Description
P1	ETAT	
P2	REGION	
P3	DEPARTEMENT	
P4	STRUCTURE INTERCOMMUNALE	
P5	COMMUNE	
P6	COLLECTIVITE TERRITORIALE AUTRE	
F1	ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL	

F2	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER	
F4	SEM OU SPLA	
F5	AMENAGEUR	
F6	PROMOTEUR	
F7	INVESTISSEUR PROFESSIONNEL	
A1	STRUCTURE AGRICOLE	
A2	STRUCTURE FORESTIERE	
A3	STRUCTURE DU FONCIER ENVIRONNEMENTAL	
A4	SAFER	
A5	ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT	
R1	CONCESSIONNAIRE AUTOROUTIER	
R2	RESEAU FERRE	
R3	STRUCTURE AERIENNE	
R4	STRUCTURE FLUVIALE OU MARITIME	
R5	RESEAU ELECTRIQUE OU GAZ	
R6	RESEAU EAU OU ASSAINISSEMENT	
R7	RESEAU DE TELECOMMUNICATION	
R0	PROPRIETAIRE DE RESEAU AUTRE	
G1	SOCIETE CIVILE A VOCATION IMMOBILIERE	
G2	PROPRIETE DIVISEE EN LOT	
E1	UNIVERSITE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	

E2	ETABLISSEMENT PUBLIC D ETUDE OU DE RECHERCHE	
E3	ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT DU PRIMAIRE ET SECONDAIRE	
S1	ETABLISSEMENT DE SANTE	
S2	STRUCTURE SOCIALE	
Z1	ACTIVITE INDUSTRIELLE	
Z2	ACTIVITE COMMERCIALE	
Z3	ACTIVITE EXTRACTIVE	
Z4	CHAMBRE CONSULAIRE	
L1	ACTIVITE DE TOURISME	
L2	STRUCTURE LIEE AUX CULTES	
L3	STRUCTURE LIEE À LA CULTURE	
L4	STRUCTURE SPORTIVE	
M1	PERSONNE MORALE AUTRE	
M2	PERSONNE MORALE PUBLIQUE AUTRE	
M0	PERSONNE MORALE NON CLASSEE	
X1	PERSONNE PHYSIQUE	
99	PAS DE PROPRIETAIRE	

catpro3

	Informations principales
Nom	catpro3
Description	Classification globale des droits de propriété de la parcelle, niveau 3
Observation	Liste de codes - ordre des macro catégories : P F A R G E S Z L M X
Fiabilité	Tres Bonne
Position	160
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

Modalités de catpro3

Modalité	Valeur	Description
P1a	ETAT ETRANGER	
P1b	ETAT FRANCAIS	
P2a	REGION	
P3a	DEPARTEMENT	
P4a	INTERCOMMUNALITE	
P4b	SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE	
P4c	SYNDICAT MIXTE	

P4d	SYNDICAT INTERCOMMUNAL AUTRE	
P5a	COMMUNE	
P6a	COLLECTIVITE TERRITORIALE SPECIFIQUE	
P6b	COLLECTIVITE DE PARIS	
F1a	ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL	
F2a	EPF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D ETAT	
F2b	EPFL – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL	
F4a	SEM – SOCIETE D ECONOMIE MIXTE	
F4b	SPLA – SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D AMENAGEMENT	
F4c	SEM OU SPLA INDETERMINE	
F5a	AMENAGEUR FONCIER	
F5b	EPA – ETABLISSEMENT PUBLIC D AMENAGEMENT	
F6a	PROMOTEUR IMMOBILIER	
F6b	CONSTRUCTEUR	
F6c	SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE	
F7a	INVESTISSEUR PUBLIC	
F7b	INVESTISSEUR PRIVE	
F7c	BANQUE PUBLIQUE	
F7d	BANQUE PRIVEE – CREDIT BAIL	
F7e	ASSURANCE OU MUTUELLE	
F7f	SOCIETE CIVILE DE PLACEMENT IMMOBILIER	

F7g	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	
A1a	EXPLOITANT AGRICOLE	
A1e	SYNDICAT AGRICOLE	
A1f	COOPERATIVE AGRICOLE	
A1g	CHAMBRE D AGRICULTURE	
A1h	STRUCTURE VITICOLE	
A2a	GROUPEMENT FORESTIER	
A2c	ONF – OFFICE NATIONAL DES FORETS	
A2d	STRUCTURE FORESTIERE AUTRE	
A3a	CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS	
A3b	PNR – PARC NATUREL REGIONAL	
A3c	AFB – AGENCE FRANCAISE DE LA BIODIVERSITE	
A3d	ONCFS – OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE	
A3e	SYNDICAT DE GESTION HYDRAULIQUE	
A3f	CONSERVATOIRE DU LITTORAL	
A3g	ASSOCIATION DE CHASSE ET PECHE	
A3h	AGENCE DE L EAU	
A4a	SAFER – SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER ET D ETABLISSEMENT RURAL	
A5a	ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT	
R1a	CONCESSIONNAIRE AUTOROUTIER	

R2a	SNCF – SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS	
R2b	RATP – REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS	
R2c	RESEAU FERRE AUTRE	
R3a	STRUCTURE AERIENNE	
R4a	SYNDICAT DE CANAL	
R4b	GRAND PORT MARITIME - PORT AUTONOME	
R4c	VNF – VOIES NAVIGABLES DE FRANCE	
R4d	STRUCTURE FLUVIALE OU MARITIME AUTRE	
R5a	EDF – GDF	
R5b	GESTIONNAIRE DE RESEAU ELECTRIQUE OU GAZ AUTRE	
R6a	GESTIONNAIRE DE RESEAU D EAU OU D ASSAINISSEMENT	
R7a	RESEAU DE TELECOMMUNICATION	
R0a	PROPRIETAIRE DE RESEAU AUTRE	
G1a	SCI - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE	
G1b	SOCIETE CIVILE A VOCATION DE CONSTRUCTION	
G1c	SOCIETE CIVILE A VOCATION D INVESTISSEMENT	
G1d	SOCIETE CIVILE AUTRE	
G2a	COPROPRIETE	
G2b	BND - PROPRIETAIRE EN BIENS NON DELIMITES	
G2c	COPROPRIETE AUTRE	
G2d	COPROPRIETE DE FAIT	

E1a	UNIVERSITE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	
E2a	IGN – INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL	
E2b	CEA – COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE	
E2c	INRA – INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE	
E2d	CNES – CENTRE NATIONAL D ETUDES SPATIALES	
E2e	BRGM – BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES	
E2f	CNRS – CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	
E2g	METEO FRANCE	
E2h	ADEME – AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE	
E2i	ONERA – OFFICE NATIONAL D ETUDES ET DE RECHERCHES AEROSPATIALES	
E2j	CEREMA - CENTRE D ETUDES ET D EXPERTISE SUR LES RISQUES L ENVIRONNEMENT LA MOBILITE ET L AMENAGEMENT	
E2k	IFREMER - INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER	
E2l	INRIA – INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE	
E2m	CSTB – CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT	
E2n	INSEE – INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES	
E2o	IRSTEA - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR L ENVIRONNEMENT ET L AGRICULTURE	
E2q	MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE	
E2r	ETABLISSEMENT D ETUDE OU DE RECHERCHE AUTRE	

E3a	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE	
E3e	ENSEIGNEMENT AGRICOLE	
S1a	ETABLISSEMENT HOSPITALIER	
S1b	MAISON DE RETRAITE	
S1c	ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTERE DE LA SANTE	
S1d	ASSURANCE MALADIE	
S1e	ETABLISSEMENT DE SANTE AUTRE	
S2a	ETABLISSEMENT PUBLIC SOCIAL	
S2b	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE	
S2c	ALLOCATIONS FAMILIALES	
S2d	CROUS	
S2e	STRUCTURE SOCIALE AUTRE	
S2g	POLE EMPLOI	
Z1a	ETABLISSEMENT INDUSTRIEL	
Z2a	GRANDE DISTRIBUTION	
Z2b	COMMERCE DE GROS	
Z2c	COMMERCE DE DETAIL	
Z3a	CHARBONNAGES DE FRANCE	
Z3b	CARRIERE	
Z3c	ACTIVITE EXTRACTIVE AUTRE	
Z4a	CCI – CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE	

Z4b	CHAMBRE DES METIERS ET DE L ARTISANAT	
L1a	CAMPING	
L1b	HOTEL	
L1c	SYNDICAT D INITIATIVE	
L1d	ACTIVITE DE TOURISME AUTRE	
L2a	STRUCTURE LIEE AUX CULTES	
L3a	ETABLISSEMENT PUBLIC CULTUREL	
L3b	STRUCTURE CULTURELLE AUTRE	
L4a	ASSOCIATION SPORTIVE	
M1a	PERSONNE MORALE AUTRE	
M2a	PERSONNE MORALE PUBLIQUE AUTRE	
M0a	PERSONNE MORALE NON CLASSEE	
X1a	PERSONNE PHYSIQUE	
999	PAS DE PROPRIETAIRE	

catpropro2

	Informations principales
Nom	catpropro2
Description	Classification globale des droits de propriété de la parcelle (uniquement type « propriétaire »), niveau 2
Observation	Liste de codes, 99 si pas de propriétaire - ordre des macro catégories : P F A R G E S Z L M X
Fiabilité	Tres Bonne
Position	161
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

Modalités de catpropro2

Modalité	Valeur	Description
P1	ETAT	
P2	REGION	
P3	DEPARTEMENT	
P4	STRUCTURE INTERCOMMUNALE	
P5	COMMUNE	
P6	COLLECTIVITE TERRITORIALE AUTRE	

F1	ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL	
F2	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER	
F4	SEM OU SPLA	
F5	AMENAGEUR	
F6	PROMOTEUR	
F7	INVESTISSEUR PROFESSIONNEL	
A1	STRUCTURE AGRICOLE	
A2	STRUCTURE FORESTIERE	
A3	STRUCTURE DU FONCIER ENVIRONNEMENTAL	
A4	SAFER	
A5	ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT	
R1	CONCESSIONNAIRE AUTOROUTIER	
R2	RESEAU FERRE	
R3	STRUCTURE AERIENNE	
R4	STRUCTURE FLUVIALE OU MARITIME	
R5	RESEAU ELECTRIQUE OU GAZ	
R6	RESEAU EAU OU ASSAINISSEMENT	
R7	RESEAU DE TELECOMMUNICATION	
R0	PROPRIETAIRE DE RESEAU AUTRE	
G1	SOCIETE CIVILE A VOCATION IMMOBILIERE	
G2	PROPRIETE DIVISEE EN LOT	

E1	UNIVERSITE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	
E2	ETABLISSEMENT PUBLIC D ETUDE OU DE RECHERCHE	
E3	ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT DU PRIMAIRE ET SECONDAIRE	
S1	ETABLISSEMENT DE SANTE	
S2	STRUCTURE SOCIALE	
Z1	ACTIVITE INDUSTRIELLE	
Z2	ACTIVITE COMMERCIALE	
Z3	ACTIVITE EXTRACTIVE	
Z4	CHAMBRE CONSULAIRE	
L1	ACTIVITE DE TOURISME	
L2	STRUCTURE LIEE AUX CULTES	
L3	STRUCTURE LIEE À LA CULTURE	
L4	STRUCTURE SPORTIVE	
M1	PERSONNE MORALE AUTRE	
M2	PERSONNE MORALE PUBLIQUE AUTRE	
M0	PERSONNE MORALE NON CLASSEE	
X1	PERSONNE PHYSIQUE	
99	PAS DE PROPRIETAIRE	

catproges2

	Informations principales
Nom	catproges2
Description	Classification globale des droits de propriété de la parcelle (uniquement type « gestionnaire »), niveau 2
Observation	Liste de codes, 99 si pas de gestionnaire - ordre des macro catégories : P F A R G E S Z L M X
Fiabilité	Tres Bonne
Position	162
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2018
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

Modalités de catproges2

Modalité	Valeur	Description
P1	ETAT	
P2	REGION	
P3	DEPARTEMENT	
P4	STRUCTURE INTERCOMMUNALE	
P5	COMMUNE	
P6	COLLECTIVITE TERRITORIALE AUTRE	

F1	ORGANISME DE LOGEMENT SOCIAL	
F2	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER	
F4	SEM OU SPLA	
F5	AMENAGEUR	
F6	PROMOTEUR	
F7	INVESTISSEUR PROFESSIONNEL	
A1	STRUCTURE AGRICOLE	
A2	STRUCTURE FORESTIERE	
A3	STRUCTURE DU FONCIER ENVIRONNEMENTAL	
A4	SAFER	
A5	ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT	
R1	CONCESSIONNAIRE AUTOROUTIER	
R2	RESEAU FERRE	
R3	STRUCTURE AERIENNE	
R4	STRUCTURE FLUVIALE OU MARITIME	
R5	RESEAU ELECTRIQUE OU GAZ	
R6	RESEAU EAU OU ASSAINISSEMENT	
R7	RESEAU DE TELECOMMUNICATION	
R0	PROPRIETAIRE DE RESEAU AUTRE	
G1	SOCIETE CIVILE A VOCATION IMMOBILIERE	
G2	PROPRIETE DIVISEE EN LOT	

E1	UNIVERSITE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	
E2	ETABLISSEMENT PUBLIC D ETUDE OU DE RECHERCHE	
E3	ETABLISSEMENT D ENSEIGNEMENT DU PRIMAIRE ET SECONDAIRE	
S1	ETABLISSEMENT DE SANTE	
S2	STRUCTURE SOCIALE	
Z1	ACTIVITE INDUSTRIELLE	
Z2	ACTIVITE COMMERCIALE	
Z3	ACTIVITE EXTRACTIVE	
Z4	CHAMBRE CONSULAIRE	
L1	ACTIVITE DE TOURISME	
L2	STRUCTURE LIEE AUX CULTES	
L3	STRUCTURE LIEE À LA CULTURE	
L4	STRUCTURE SPORTIVE	
M1	PERSONNE MORALE AUTRE	
M2	PERSONNE MORALE PUBLIQUE AUTRE	
M0	PERSONNE MORALE NON CLASSEE	
X1	PERSONNE PHYSIQUE	
99	PAS DE PROPRIETAIRE	

locprop

	Informations principales
Nom	locprop
Description	Localisation généralisée du propriétaire recevant la Taxe Foncière
Observation	Commune, département, région, métropole, outre mer, étranger ou inconnu
Fiabilité	Tres Bonne
Position	163
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

Modalités de locprop

Modalité	Valeur	Description
1	MEME COMMUNE	
2	MEME DEPARTEMENT	
3	MEME REGION	
4	FRANCE METROPOLITAINE	
5	OUTRE MER	
6	ETRANGER	
9	INCONNU	

locproptxt

	Informations principales
Nom	locproptxt
Description	Localisation généralisée du propriétaire recevant la Taxe Foncière (décodé)
Observation	Commune, département, région, métropole, outre mer, étranger ou inconnu
Fiabilité	Tres Bonne
Position	164
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2012
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

Modalités de locproptxt

Modalité	Valeur	Description
1	MEME COMMUNE	
2	MEME DEPARTEMENT	
3	MEME REGION	
4	FRANCE METROPOLITAINE	
5	OUTRE MER	
6	ETRANGER	
9	INCONNU	

geomloc

	Informations principales
Nom	geomloc
Description	Géométrie du localisant
Observation	Géométrie ponctuelle
Fiabilité	Tres Bonne
Position	165
Type	Geometrie
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

geompar

	Informations principales
Nom	geompar
Description	Géométrie du contour de la parcelle
Observation	Contour polygonal si BD Parcelle vecteur. Carré de surface dcntpa centré sur localisant si BD Parcellaire Image ou Cadastre.gouv.fr
Fiabilité	Correcte
Position	166
Type	Geometrie
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

source_geo

	Informations principales
Nom	source_geo
Description	Source de la géométrie
Observation	BD Parcellaire + année ou Cadastre.gouv.fr + projection
Fiabilité	
Position	167
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

vecteur

	Informations principales
Nom	vecteur
Description	Parcelle vectorisée ou non
Observation	V = parcelle Vectorisée, I = parcelle Image, N = pas de parcelle
Fiabilité	Excellente
Position	168
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

contour

	Informations principales
Nom	contour
Description	Contour parcellaire disponible (parcelle non carrée)
Observation	oui pour contour disponible, non si la géométrie est carrée
Fiabilité	Excellente
Position	169
Type	Vrai/Faux
Présence	depuis millésime 2014
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

rnb_id_l

	Informations principales
Nom	rnb_id_l
Description	Liste des identifiants RNB
Fiabilité	
Position	170
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2024
Contrainte	
Formats	PostgreSQL Tableur CSV Géopackage API REST

rnb_n

	Informations principales
Nom	rnb_n
Description	Nombre d'identifiants
Fiabilité	
Position	171
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2024
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

rnb_emp

	Informations principales
Nom	rnb_emp
Description	Emprise totale des bâtiments
Fiabilité	
Position	172
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2024
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST

idpk

	Informations principales
Nom	idpk
Description	Identifiant pour clé primaire
Observation	Entier auto incrémenté unique pour la table départementale
Fiabilité	
Position	173
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL API REST