

Documentation des Données foncières

Extrait de la documentation en ligne

DOCUMENTATION

Le Cerema est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, présent partout en métropole et dans les Outre-mer grâce à ses 26 implantations et ses 2 400 agents. Détenteur d'une expertise nationale mutualisée, le Cerema accompagne l'État et les collectivités territoriales pour la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et la cohésion des territoires par l'élaboration coopérative, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques d'aménagement et de transport. Doté d'un fort potentiel d'innovation et de recherche incarné notamment par son institut Carnot Clim'adapt, le Cerema agit dans 6 domaines d'activités : Expertise & ingénierie territoriale, Bâtiment, Mobilités, Infrastructures de transport, Environnement & Risques, Mer & Littoral.

Site web : www.cerema.fr

Avertissement

Ce document est extrait de la documentation en ligne, disponible sur le site <https://doc-datafoncier.cerema.fr/>, qui est mise à jour en continu. Ce document n'est donc valable qu'à un instant t, et le lecteur est invité à aller consulter la documentation en ligne pour bénéficier des dernières nouveautés.

Ce guide est un guide technique renseignant sur le contenu, les limites et la manière d'utiliser la base de données « Fichiers fonciers ». Pour d'autres questions (modalités d'accès, études réalisées...), le lecteur est invité à consulter le site <https://datafoncier.cerema.fr>

Cette documentation, évolutive, peut cependant encore contenir des erreurs ou coquilles. Si vous relevez une erreur dans celle-ci, n'hésitez pas à nous en faire part par mail via la boîte datafoncier@cerema.fr

Fichiers fonciers — Table des subdivisions fiscales

idsuf

	Informations principales
Nom	idsuf
Description	Identifiant de subdivision fiscale
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, ccopre, ccosec, dnupla, ccosub
Fiabilité	
Position	0
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idpar

	Informations principales
Nom	idpar
Description	Identifiant de parcelle
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, ccopre, ccosec, dnupla
Fiabilité	Excellente
Position	1
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idsec

	Informations principales
Nom	idsec
Description	Identifiant de section cadastrale
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, ccopre, ccosec
Fiabilité	
Position	2
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idprocpte

	Informations principales
Nom	idprocpte
Description	Identifiant de compte communal
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, dnupro
Fiabilité	Excellente
Position	3
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idparl

	Informations principales
Nom	idparl
Description	Identifiant de parcelle de référence
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, ccoprel, ccosecl, dnuplal (existe si dnupdl non null)
Fiabilité	
Position	4
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idsecl

	Informations principales
Nom	idsecl
Description	Identifiant de section cadastrale de référence
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom, ccoprel, ccosecl (existe si dnupdl non null)
Fiabilité	
Position	5
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idcom

	Informations principales
Nom	idcom
Description	Identifiant commune INSEE
Observation	Concaténation de ccodep, ccocom
Fiabilité	Excellente
Position	6
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idcomtxt

	Informations principales
Nom	idcomtxt
Description	Libellé de commune complet
Observation	Avec accents, source INSEE
Fiabilité	Excellente
Position	7
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccodep (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccodep
Description	Code département
Fiabilité	Excellente
Position	8
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccodir (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccodir
Description	Code direction
Fiabilité	
Position	9
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccocom (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccocom
Description	Code commune INSEE ou DGI d'arrondissement
Fiabilité	
Position	10
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccopre (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccopre
Description	Préfixe de section ou quartier servi pour les communes associées
Fiabilité	
Position	11
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccosec (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccosec
Description	Section cadastrale
Fiabilité	
Position	12
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dnupla (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnupla
Description	Numéro de plan
Fiabilité	
Position	13
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccosub (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccosub
Description	Lettres indicatives de suf
Fiabilité	
Position	14
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcntsf (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dcntsf
Description	Contenance de la suf
Observation	En centiares (m ²)
Fiabilité	Bonne
Position	15
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dnupro (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnupro
Description	Compte communal du propriétaire de la suf
Fiabilité	Excellente
Position	16
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

gnexps (DGFIP)

	Informations principales
Nom	gnexps
Description	Code exonération permanente
Observation	EP CD CR DR NI RT
Fiabilité	
Position	17
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

Modalités de gnexps

Modalité	Valeur	Description
EP	EXONERATION PERMANENTE TOTALE	
NI	NON IMPOSABLE - EXONERATION TOUTES COLLECTIVITÉS	
RT	EXONERATION DES CHEMINS DE REMEMBREMENTS ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT	
CC	EXONÉRATION DES PARTS TSE ET TATFNB POUR LES BIENS COMMUNAUX SITUÉS SUR LE TERRITOIRE D'UNE AUTRE COMMUNE DE LA MÉTROPOLE DE LYON	
DD	EXONÉRATION DES PARTS COMMUNALE, INTERCOMMUNALE ET TSE POUR LES BIENS APPARTENANT À UN DÉPARTEMENT SITUÉS EN DEHORS DE SON TERRITOIRE	

GG	EXONÉRATION DES PARTS TSE ET TAFPNB POUR LES BIENS APPARTENANT À UN EPCI OU À LA MÉTROPOLE DE LYON ET SITUÉS EN DEHORS DE SON TERRITOIRE	
GN	TRANSFERT DE PROPRIÉTÉS NON BÂTIES PAR L'ÉTAT AUX GRANDS PORTS MARITIMES AFFECTÉES À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ GÉNÉRALE ET NON PRODUCTIFS DE REVENUS	

drctsub (DGFIP)

	Informations principales
Nom	drctsub
Description	Revenu cadastral en valeur actualisée référence 1980
Observation	Exprimé en centimes d'Euros
Fiabilité	Excellente
Position	18
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

drsuba (DGFIP)

	Informations principales
Nom	drsuba
Description	Revenu cadastral revalorisé en valeur du 01/01 de l'année
Observation	Exprimé en centimes d'Euros
Fiabilité	Excellente
Position	19
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccostn (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccostn
Description	Série-tarif
Observation	A à Z, sauf I,O,Q
Fiabilité	
Position	20
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

cgrnum (DGFIP)

	Informations principales
Nom	cgrnum
Description	Groupe de nature de culture
Observation	01 à 13
Fiabilité	Correcte
Position	21
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

Modalités de cgrnum

Modalité	Valeur	Description
1	TERRES	
2	PRES	
3	VERGERS	
4	VIGNES	
5	BOIS	
6	LANDES	
7	CARRIERES	

8	EAUX	
9	JARDINS	
10	TERRAINS A BATIR	
11	TERRAINS D AGREMENT	
12	CHEMIN DE FER	
13	SOL	

cgrnumtxt

	Informations principales
Nom	cgrnumtxt
Description	Groupe de nature de culture (décodé)
Fiabilité	Correcte
Position	22
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

Modalités de cgrnumtxt

Modalité	Valeur	Description
1	TERRES	
2	PRES	
3	VERGERS	
4	VIGNES	
5	BOIS	
6	LANDES	
7	CARRIERES	
8	EAUX	

9	JARDINS	
10	TERRAINS A BATIR	
11	TERRAINS D AGREMENT	
12	CHEMIN DE FER	
13	SOL	

dsgrpf (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dsgrpf
Description	Sous-groupe alphabétique
Fiabilité	Correcte
Position	23
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

Modalités de dsgrpf

Modalité	Valeur	Description
AB	TERRAINS A BATIR	
AG	TERRAINS D AGREMENT	
B	BOIS	
BF	FUTAIES FEUILLUES	
BM	FUTAIES MIXTES	
BO	OSERAIES	
BP	PEUPLERAIES	
BR	FUTAIES RESINEUSES	

BS	TAILLIS SOUS FUTAIES	
BT	TAILLIS SIMPLES	
CA	CARRIERES	
CH	CHEMINS DE FER, CANAUX DE NAVIGATION	
E	EAUX	
J	JARDINS	
L	LANDES	
LB	LANDES BOISEES	
P	PRES	
PA	PATURES OU PATURAGES	
PC	PACAGES OU PATIS	
PE	PRES D EMBOUCHE	
PH	HERBAGES	
PP	PRES, PATURES OU HERBAGES PLANTES	
S	SOLS	
T	TERRE	
TP	TERRES PLANTEES	
VE	VERGERS	
VI	VIGNES	

dsgrpftxt

	Informations principales
Nom	dsgrpftxt
Description	Sous-groupe alphabétique (décodé)
Fiabilité	Correcte
Position	24
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

Modalités de dsgrpftxt

Modalité	Valeur	Description
AB	TERRAINS A BATIR	
AG	TERRAINS D AGREMENT	
B	BOIS	
BF	FUTAIES FEUILLUES	
BM	FUTAIES MIXTES	
BO	OSERAIES	
BP	PEUPLERAIES	
BR	FUTAIES RESINEUSES	

BS	TAILLIS SOUS FUTAIES	
BT	TAILLIS SIMPLES	
CA	CARRIERES	
CH	CHEMINS DE FER, CANAUX DE NAVIGATION	
E	EAUX	
J	JARDINS	
L	LANDES	
LB	LANDES BOISEES	
P	PRES	
PA	PATURES OU PATURAGES	
PC	PACAGES OU PATIS	
PE	PRES D EMBOUCHE	
PH	HERBAGES	
PP	PRES, PATURES OU HERBAGES PLANTES	
S	SOLS	
T	TERRE	
TP	TERRES PLANTEES	
VE	VERGERS	
VI	VIGNES	

dclssf (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dclssf
Description	Classe dans le groupe et la série-tarif
Fiabilité	
Position	25
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

cnatsp (DGFIP)

	Informations principales
Nom	cnatsp
Description	Code nature de culture spéciale
Fiabilité	Correcte
Position	26
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

Modalités de cnatsp

Modalité	Valeur	Description
PARC	PARC	
PASS	PASSAGE (NON GROUPE)	
PATIS	PATIS	
PATUR	PATURE PLANTEE	
PECH	ETANGS PECHABLES	
PECHE	PECHERS	
PEPIN	PEPINIERES	
PIEDS	PIEDS-MERES (VIGNES)	

PIERR	PIERRAILLE, PIERRIER	
PIN	PINS	
PLAGE	PLAGE	
PLATR	PLATRIERE	
PLVEN	VERGERS DE PLEIN VENT	
POIRE	POIRIERS	
POMME	POMMIERS	
POTAG	POTAGERS	
PROTE	BOIS DE PROTECTION	
PRUNE	PRUNIER	
RAIS	RAISINS DE TABLE	
RESER	RESERVOIR	
RESIN	RESINEUX	
RIVAG	RIVAGE (BOIS DE)	
RIZ	RIZIERE	
ROC	ROCS OU ROCHERS	
ROUI	ROUTOIR OU ROUSSOIR	
RUE	RUE	
RUINE	RUINES	
SABLE	SABLIERE	
SALIN	MARAIS SALANT	

SAPIN	SAPINS OU SAPINIERE	
SART	SARTIERES	
SAULE	SAULAIE OU SAUSSAIE	
SERRE	SERRE	
SOL	SOLS	
SOURC	SOURCE	
SPORT	TERRAIN DE SPORT	
TAMAR	TAMARIN	
TAUZ	TAILLIS TAUZIN	
TERRI	TERRILS	
TOURB	TOURBIERE	
TOUYA	TOUYAS	
VADC	VINS D APPELLATION D ORIGINE CONTROLEE	
VAGUE	TERRAIN VAGUE	
VANIL	VANILLE	
VAOC	VINS D APPELLATION D ORIGINE CONTROLEE	
VCHAS	CHASSELAS	
VDQS	VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE	
VIGNE	VIGNE	
VIVIE	VIVIER	

cnatsptxt

	Informations principales
Nom	cnatsptxt
Description	Code nature de culture spéciale (décodé)
Fiabilité	
Position	27
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

Modalités de cnatsptxt

Modalité	Valeur	Description
PARC	PARC	
PASS	PASSAGE (NON GROUPE)	
PATIS	PATIS	
PATUR	PATURE PLANTEE	
PECH	ETANGS PECHABLES	
PECHE	PECHERS	
PEPIN	PEPINIERES	
PIEDS	PIEDS-MERES (VIGNES)	

PIERR	PIERRAILLE, PIERRIER	
PIN	PINS	
PLAGE	PLAGE	
PLATR	PLATRIERE	
PLVEN	VERGERS DE PLEIN VENT	
POIRE	POIRIERS	
POMME	POMMIERS	
POTAG	POTAGERS	
PROTE	BOIS DE PROTECTION	
PRUNE	PRUNIER	
RAIS	RAISINS DE TABLE	
RESER	RESERVOIR	
RESIN	RESINEUX	
RIVAG	RIVAGE (BOIS DE)	
RIZ	RIZIERE	
ROC	ROCS OU ROCHERS	
ROUI	ROUTOIR OU ROUSSOIR	
RUE	RUE	
RUINE	RUINES	
SABLE	SABLIERE	
SALIN	MARAIS SALANT	

SAPIN	SAPINS OU SAPINIERE	
SART	SARTIERES	
SAULE	SAULAIE OU SAUSSAIE	
SERRE	SERRE	
SOL	SOLS	
SOURC	SOURCE	
SPORT	TERRAIN DE SPORT	
TAMAR	TAMARIN	
TAUZ	TAILLIS TAUZIN	
TERRI	TERRILS	
TOURB	TOURBIERE	
TOUYA	TOUYAS	
VADC	VINS D APPELLATION D ORIGINE CONTROLEE	
VAGUE	TERRAIN VAGUE	
VANIL	VANILLE	
VAOC	VINS D APPELLATION D ORIGINE CONTROLEE	
VCHAS	CHASSELAS	
VDQS	VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE	
VIGNE	VIGNE	
VIVIE	VIVIER	

drgpos (DGFIP)

	Informations principales
Nom	drgpos
Description	Top terrain constructible
Observation	2009 – 2011 : 0 ou 1 Depuis 2012 : de 0 à 9
Fiabilité	Excellente
Position	28
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

Modalités de drgpos

Modalité	Valeur	Description
0	LA SUBDIVISION FISCALE N'EST PAS PASSIBLE DE LA MAJORATION TC	
1	LA PARCELLE EST ISOLEE	
2	LES PARCELLES SONT CONTIGUES ET FORMENT UN GROUPE UNIQUE POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION TC	
3	LES PARCELLES SONT CONTIGUES ET FORMENT UN GROUPE UNIQUE POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION TC	
4	LES PARCELLES SONT CONTIGUES ET FORMENT UN GROUPE UNIQUE POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION TC	

5	LES PARCELLES SONT CONTIGUES ET FORMENT UN GROUPE UNIQUE POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION TC	
6	LES PARCELLES SONT CONTIGUES ET FORMENT UN GROUPE UNIQUE POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION TC	
7	LES PARCELLES SONT CONTIGUES ET FORMENT UN GROUPE UNIQUE POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION TC	
8	LES PARCELLES SONT CONTIGUES ET FORMENT UN GROUPE UNIQUE POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION TC	
9	LES PARCELLES SONT CONTIGUES ET FORMENT UN GROUPE UNIQUE POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION TC	

ccoprel (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccoprel
Description	Préfixe de la parcelle identifiant le lot
Fiabilité	
Position	29
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccosecl (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccosecl
Description	Section de la parcelle identifiant le lot
Fiabilité	
Position	30
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dnuplal (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnuplal
Description	N° de plan de la parcelle de référence
Fiabilité	
Position	31
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dnupdl (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnupdl
Description	Numéro d'ordre de la pdl
Observation	En général, 001
Fiabilité	
Position	32
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dnulot (DGFIP)

	Informations principales
Nom	dnulot
Description	Numéro du lot
Observation	Si BND : 00Axxxx
Fiabilité	
Position	33
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

gnidom (DGFIP)

	Informations principales
Nom	gnidom
Description	Indicateur de suf non imposable
Observation	* ou blanc
Fiabilité	
Position	34
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

topja (DGFIP)

	Informations principales
Nom	topja
Description	Indicateur jeune agriculteur
Observation	J ou blanc
Fiabilité	
Position	35
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

datja (DGFIP)

	Informations principales
Nom	datja
Description	Date d'installation jeune agriculteur
Observation	Peut être servie si topja = J
Fiabilité	
Position	36
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

postel (DGFIP)

	Informations principales
Nom	postel
Description	Indicateur de bien appartenant à la Poste
Observation	X ou blanc
Fiabilité	
Position	37
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ccortar (DGFIP)

	Informations principales
Nom	ccortar
Description	Code commune origine du tarif
Fiabilité	
Position	38
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2017
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idpk

	Informations principales
Nom	idpk
Description	Identifiant pour clé primaire
Observation	Entier auto incrémenté unique pour la table départementale
Fiabilité	
Position	39
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL