

Documentation des Données foncières

Extrait de la documentation en ligne

DOCUMENTATION

Le Cerema est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, présent partout en métropole et dans les Outre-mer grâce à ses 26 implantations et ses 2 400 agents. Détenteur d'une expertise nationale mutualisée, le Cerema accompagne l'État et les collectivités territoriales pour la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et la cohésion des territoires par l'élaboration coopérative, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques d'aménagement et de transport. Doté d'un fort potentiel d'innovation et de recherche incarné notamment par son institut Carnot Clim'adapt, le Cerema agit dans 6 domaines d'activités : Expertise & ingénierie territoriale, Bâtiment, Mobilités, Infrastructures de transport, Environnement & Risques, Mer & Littoral.

Site web : www.cerema.fr

Avertissement

Ce document est extrait de la documentation en ligne, disponible sur le site <https://doc-datafoncier.cerema.fr/>, qui est mise à jour en continu. Ce document n'est donc valable qu'à un instant t, et le lecteur est invité à aller consulter la documentation en ligne pour bénéficier des dernières nouveautés.

Ce guide est un guide technique renseignant sur le contenu, les limites et la manière d'utiliser la base de données « Fichiers fonciers ». Pour d'autres questions (modalités d'accès, études réalisées...), le lecteur est invité à consulter le site <https://datafoncier.cerema.fr>

Cette documentation, évolutive, peut cependant encore contenir des erreurs ou coquilles. Si vous relevez une erreur dans celle-ci, n'hésitez pas à nous en faire part par mail via la boîte datafoncier@cerema.fr

Fichiers fonciers — Table des sections

idsec

	Informations principales
Nom	idsec
Description	Identifiant section
Fiabilité	
Position	0
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idcom

	Informations principales
Nom	idcom
Description	Identifiant commune INSEE
Fiabilité	
Position	1
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

idcomtxt

	Informations principales
Nom	idcomtxt
Description	Libellé de commune complet
Fiabilité	
Position	2
Type	Chaîne de caractère
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcntpa

	Informations principales
Nom	dcntpa
Description	Surface cadastrée (Somme du champ dnctpa)
Fiabilité	
Position	3
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

npar

	Informations principales
Nom	npar
Description	Nombre de parcelles (Nombre de parcelles des Fichiers fonciers)
Fiabilité	
Position	4
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nparlocal

	Informations principales
Nom	nparlocal
Description	Nombre de parcelles comportant un local (Parcelles pour lesquelles nlocal>0)
Fiabilité	
Position	5
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

sparlocal

	Informations principales
Nom	sparlocal
Description	Surface totale des parcelles comportant un local (Parcelles pour lesquelles nlocal>0)
Fiabilité	
Position	6
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nparlog

	Informations principales
Nom	nparlog
Description	Nombre de parcelles comportant un logement (Parcelles pour lesquelles nloclog>0)
Fiabilité	
Position	7
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

sparlog

	Informations principales
Nom	sparlog
Description	Surface totale des parcelles comportant un logement (Parcelles pour lesquelles nloclog>0)
Fiabilité	
Position	8
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

npar0local

	Informations principales
Nom	npar0local
Description	Nombre de parcelles ne comportant pas de local (Parcelles pour lesquelles nlocal=0)
Fiabilité	
Position	9
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

spar0local

	Informations principales
Nom	spar0local
Description	Surface totale des parcelles ne comportant pas de local (Parcelles pour lesquelles nlocal=0)
Fiabilité	
Position	10
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nsuf

	Informations principales
Nom	nsuf
Description	Nombre de sufs (Somme de nsuf)
Fiabilité	
Position	11
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ssuf

	Informations principales
Nom	ssuf
Description	Surface totale des sufs - Doit être égal à la surface des parcelles (attention, des erreurs peuvent exister)
Fiabilité	
Position	12
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcntarti

	Informations principales
Nom	dcntarti
Description	Surface de suf de type artificialisé (en m ²) (dcnt07 + dcnt09 + dcnt10 + dcnt11 + dcnt12 + dcnt13)
Fiabilité	
Position	13
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcntnaf

	Informations principales
Nom	dcntnaf
Description	Surface de suf de type NAF naturel, agricole, forestier (en m ²)
Fiabilité	
Position	14
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt01

	Informations principales
Nom	dcnt01
Description	Surface de suf de type 01 – Terres (en m²)
Fiabilité	
Position	15
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt02

	Informations principales
Nom	dcnt02
Description	Surface de suf de type 02 – Prés (en m ²)
Fiabilité	
Position	16
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt03

	Informations principales
Nom	dcnt03
Description	Surface de suf de type 03 – Vergers (en m²)
Fiabilité	
Position	17
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt04

	Informations principales
Nom	dcnt04
Description	Surface de suf de type 04 – Vignes (en m²)
Fiabilité	
Position	18
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt05

	Informations principales
Nom	dcnt05
Description	Surface de suf de type 05 – Bois (en m ²)
Fiabilité	
Position	19
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt06

	Informations principales
Nom	dcnt06
Description	Surface de suf de type 06 – Landes (en m ²)
Fiabilité	
Position	20
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt07

	Informations principales
Nom	dcnt07
Description	Surface de suf de type 07 – Carrières (en m ²)
Fiabilité	
Position	21
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt08

	Informations principales
Nom	dcnt08
Description	Surface de suf de type 08 – Eau (en m ²)
Fiabilité	
Position	22
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt09

	Informations principales
Nom	dcnt09
Description	Surface de suf de type 09 – Jardins - (en m ²)
Fiabilité	
Position	23
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt10

	Informations principales
Nom	dcnt10
Description	Surface de suf de type 10 – Terrains à bâtir (en m ²)
Fiabilité	
Position	24
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt11

	Informations principales
Nom	dcnt11
Description	Surface de suf de type 11 – Terrains d’agréments (en m ²)
Fiabilité	
Position	25
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt12

	Informations principales
Nom	dcnt12
Description	Surface de suf de type 12 – Chemin de fer (en m ²)
Fiabilité	
Position	26
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

dcnt13

	Informations principales
Nom	dcnt13
Description	Surface de suf de type 13 – Sol (en m ²)
Fiabilité	
Position	27
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nlocal

	Informations principales
Nom	nlocal
Description	Nombre de locaux (Somme du champ nlocal)
Fiabilité	
Position	28
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloccom

	Informations principales
Nom	nloccom
Description	Nombre de locaux d'activité secondaire ou tertiaire (Somme du champ nloccom)
Fiabilité	
Position	29
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloccomrdc

	Informations principales
Nom	nloccomrdc
Description	Nombre de locaux d'activité secondaire ou tertiaire situés au rez-de-chaussée (Somme du champ nloccomrdc)
Fiabilité	
Position	30
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloccomter

	Informations principales
Nom	nloccomter
Description	Nombre de locaux d'activité tertiaire (commercial, bureau, etc.) (Somme du champ nloccomter)
Fiabilité	
Position	31
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ncomtersd

	Informations principales
Nom	ncomtersd
Description	Nombre de locaux d'activité tertiaire sans dépendances
Fiabilité	
Position	32
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloccomsec

	Informations principales
Nom	nloccomsec
Description	Nombre de locaux d'activité secondaire (industrie) (Somme du champ nloccomsec)
Fiabilité	
Position	33
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nlocburx

	Informations principales
Nom	nlocburx
Description	Nombre de locaux présentant au moins un bureau (Somme du champ nlocburx) – uniquement Ile-de-France
Fiabilité	
Position	34
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

Fiche variable

POINT DE VIGILANCE

Depuis le changement de codification de 2019, cette variable est obsolète, à ne pas utiliser. Elle sera supprimée à partir du millésime FF 2026 dans les tables agrégées.

nlogh

	Informations principales
Nom	nlogh
Description	Nombre de logements d'habitation (Somme du champ nlogh)
Fiabilité	
Position	35
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloghmais

	Informations principales
Nom	nloghmais
Description	Nombre de logements d'habitation de type maison
Fiabilité	
Position	36
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloghappt

	Informations principales
Nom	nloghappt
Description	Nombre de logements d'habitation de type appartement
Fiabilité	
Position	37
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

stoth

	Informations principales
Nom	stoth
Description	Surface totale des pièces d'habitation (en m ²) (Somme du champ stoth)
Fiabilité	
Position	38
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

stotdsueic

	Informations principales
Nom	stotdsueic
Description	Surface des dépendances incorporées aux parties principales d'habitation (en m ²) (Somme du champ stotdsueic)
Fiabilité	
Position	39
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloghvac

	Informations principales
Nom	nloghvac
Description	Nombre de logements d'habitation vacants (Somme du champ nloghvac)
Fiabilité	
Position	40
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloghmeu

	Informations principales
Nom	nloghmeu
Description	Nombre de logements d’habitation meublés (Somme du champ nloghmeu)
Fiabilité	
Position	41
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloghloue

	Informations principales
Nom	nloghloue
Description	Nombre de logements d'habitation loués (Somme du champ nloghloue)
Fiabilité	
Position	42
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloghpp

	Informations principales
Nom	nloghpp
Description	Nombre de logements d'habitation occupés par le propriétaire (Somme du champ nloghpp)
Fiabilité	
Position	43
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloghautre

	Informations principales
Nom	nloghautre
Description	Nombre de logements d’habitation occupés à titre gratuit ou par bail rural. (Somme du champ nloghautre)
Fiabilité	
Position	44
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloghnonh

	Informations principales
Nom	nloghnonh
Description	Nombre de logements d’habitation considérés pourtant comme autre que de l’habitation (Somme du champ nloghnonh)
Fiabilité	
Position	45
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloghvac2a

	Informations principales
Nom	nloghvac2a
Description	Nombre de logements d'habitation vacants depuis plus de 2 ans (Somme du champs nloghvac2a)
Fiabilité	
Position	46
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nloghvac5a

	Informations principales
Nom	nloghvac5a
Description	Nombre de logements d'habitation vacants depuis plus de 5 ans (Somme du champs nloghvac5a)
Fiabilité	
Position	47
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nmediocre

	Informations principales
Nom	nmediocre
Description	Nombre de locaux d'habitation au confort médiocre
Fiabilité	
Position	48
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

stotd

	Informations principales
Nom	stotd
Description	Surface totale des dépendances (non intégrées au local) (en m ²) (Somme du champ stotd)
Fiabilité	
Position	49
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

sprincp

	Informations principales
Nom	sprincp
Description	Surface des parties principales professionnelles (en m2)
Fiabilité	
Position	50
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ssecp

	Informations principales
Nom	ssecp
Description	Surface des parties secondaires couvertes professionnelles (en m²)
Fiabilité	
Position	51
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ssecncp

	Informations principales
Nom	ssecncp
Description	Surface des parties secondaires non couvertes professionnelles (en m ²)
Fiabilité	
Position	52
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

sparkp

	Informations principales
Nom	sparkp
Description	Surface des stationnements couverts professionnels (en m ²)
Fiabilité	
Position	53
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

sparkncp

	Informations principales
Nom	sparkncp
Description	Surface des stationnements non couverts professionnels (en m ²)
Fiabilité	
Position	54
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

slocal

	Informations principales
Nom	slocal
Description	Surface totale des parties d'évaluation (en m²)
Fiabilité	
Position	55
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nparcopro

	Informations principales
Nom	nparcopro
Description	Nombre de parcelles en copropriété (Parcelles pour lesquelles ctpdl=CL ou CLV)
Fiabilité	
Position	56
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nparloc

	Informations principales
Nom	nparloc
Description	Nombre de parcelles localisées
Fiabilité	
Position	57
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

nvecteur

	Informations principales
Nom	nvecteur
Description	Nombre de parcelles vectorisées
Fiabilité	
Position	58
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL

ncontour

	Informations principales
Nom	ncontour
Description	Nombre de parcelles dont le contour est disponible (parcelle non carrée)
Fiabilité	
Position	59
Type	Entier
Présence	depuis millésime 2009
Contrainte	
Formats	PostgreSQL