RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

# Documentation des Données foncières

## Extrait de la documentation en ligne



**DOCUMENTATION**

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

Le Cerema est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, présent partout en métropole et dans les Outre-mer grâce à ses 26 implantations et ses 2 400 agents. Détenteur d'une expertise nationale mutualisée, le Cerema accompagne l'État et les collectivités territoriales pour la transition écologique, l'adaptation au changement climatique et la cohésion des territoires par l'élaboration coopérative, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques d'aménagement et de transport. Doté d'un fort potentiel d'innovation et de recherche incarné notamment par son institut Carnot Clim'adapt, le Cerema agit dans 6 domaines d'activités : Expertise & ingénierie territoriale, Bâtiment, Mobilités, Infrastructures de transport, Environnement & Risques, Mer & Littoral.

**Site web : www.cerema.fr**

# Avertissement

Ce document est extrait de la documentation en ligne, disponible sur le site https://doc-datafoncier.cerema.fr/, qui est mise à jour en continu. Ce document n'est donc valable qu'à un instant t, et le lecteur est invité à aller consulter la documentation en ligne pour bénéficier des dernières nouveautés.

Ce guide est un guide technique renseignant sur le contenu, les limites et la manière d'utiliser la base de données « Fichiers fonciers ». Pour d'autres questions (modalités d'accès, études réalisées…), le lecteur est invité à consulter le site https://datafoncier.cerema.fr

Cette documentation, évolutive, peut cependant encore contenir des erreurs ou coquilles. Si vous relevez une erreur dans celle-ci, n'hésitez pas à nous en faire part par mail via la boite datafoncier@cerema.fr

# Table des matières

g_tup

# g_tup

RFP — Table unifiée du parcellaire des personnes publiques

| Nom | Description | Type | Formats | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|
| idtup | Identifiant de l'entité (idpar, idpdlmp ou iduf) | Chaîne de caractère | sql gpkg | |
| idcom | Identifiant commune INSEE | Chaîne de caractère | sql gpkg | |
| idcomtxt | Libellé de commune complet | Chaîne de caractère | sql gpkg | |
| ccodep (DGFIP) | Code département | Chaîne de caractère | sql gpkg | |
| idprocpte_l | Liste des idprocpte des parcelles qui composent l'entité | Chaîne de caractère | sql gpkg | |
| idprocpt_pub | Agrégation des comptes propriétaires publics | Chaîne de caractère | sql gpkg | |
| public_prive | Coexistence public/privé sur la TUP | Vrai/Faux | sql gpkg | |
| nb_droit_total | Nombre de droit total de propriété correspondant aux différents comptes propriétaires de la TUP | Entier | sql gpkg | |
| nb_droit_pub | Nombre de droits de propriété publics correspondant aux différents comptes propriétaires de la TUP | Entier | sql gpkg | |
| nb_droit_gest | Nombre de droits de propriété publics de type Gestionnaire correspondant aux différents comptes propriétaires de la TUP | Entier | sql gpkg | |
| nb_droit_prop | | Entier | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Nombre de droits de propriété publics de type Propriétaire correspondant aux différents comptes propriétaires de la TUP | | sql<br>gpkg | |
| catpropub | Type de propriétaire public agrégé avec ordre de priorité : d'abord gestionnaire, ensuite propriétaire | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| catpropub1 | Type de propriétaire public 1 | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| catpropub2 | Type de propriétaire public 2 | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| catpropub3 | Type de propriétaire public 3 | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| catpropub4 | Type de propriétaire public 4 | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| catpropub5 | Type de propriétaire public 5 | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| catpropub6 | Type de propriétaire public 6 | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| ddenom_pub | Liste des dénominations de personnes morales publiques présentes sur la TUP | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| typetup | Type de l'entité : SIMPLE, PDLMP ou UF | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| npar | Nombre de parcelles (Nombre de parcelles des Fichiers fonciers) | Entier | sql<br>gpkg | |
| idpar_l | Liste des idpar qui composent l'entité | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| dcntpa (DGFIP) | Surface cadastrée (Somme du champ dnctpa) | Entier | sql<br>gpkg | |
| ctpdl | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Type de pdl (pour les PDLMP et les parcelles en PDL) | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| jannatmin | Année de construction du local le plus ancien | Entier | sql<br>gpkg | |
| jannatmax | Année de construction du local le plus récent | Entier | sql<br>gpkg | |
| jannatminh | Année de construction du local d'habitation le plus ancien | Entier | sql<br>gpkg | |
| jannatmaxh | Année de construction du local d'habitation le plus récent | Entier | sql<br>gpkg | |
| nsuf | Nombre de sufs (Somme de nsuf) | Entier | sql<br>gpkg | |
| ssuf | Surface totale des sufs - Doit être égal à la surface des parcelles (attention, des erreurs peuvent exister) | Entier | sql<br>gpkg | |
| cgrnumd | Groupe de culture dominant parmi les sufs | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| cgrnumdtxt | Groupe de culture dominant parmi les sufs (décodé) | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| dcntarti | Surface de suf de type artificialisé (en $m^2$) (dcnt07 + dcnt09 + dcnt10 + dcnt11 + dcnt12 + dcnt13) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcntnaf | Surface de suf de type NAF naturel, agricole, forestier (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt01 | Surface de suf de type 01 – Terres (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt02 | Surface de suf de type 02 – Prés (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt03 | Surface de suf de type 03 – Vergers (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| dcnt04 | Surface de suf de type 04 – Vignes (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt05 | Surface de suf de type 05 – Bois (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt06 | Surface de suf de type 06 – Landes (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt07 | Surface de suf de type 07 – Carrières (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt08 | Surface de suf de type 08 – Eau (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt09 | Surface de suf de type 09 – Jardins - (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt10 | Surface de suf de type 10 – Terrains à bâtir (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt11 | Surface de suf de type 11 – Terrains d'agréments (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt12 | Surface de suf de type 12 – Chemin de fer (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| dcnt13 | Surface de suf de type 13 – Sol (en $m^2$) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nlocal | Nombre de locaux (Somme du champ nlocal) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloccom | Nombre de locaux d'activité secondaire ou tertiaire (Somme du champ nloccom) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloccomrdc | Nombre de locaux d'activité secondaire ou tertiaire situés au rez-de-chaussée (Somme du champ nloccomrdc) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloccomter | | Entier | sql<br>gpkg | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Nombre de locaux d'activité tertiaire (commercial, bureau, etc.) (Somme du champ nloccomter) | | | |
| ncomtersd | Nombre de locaux d'activité tertiaire sans dépendances | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloccomsec | Nombre de locaux d'activité secondaire (industrie) (Somme du champ nloccomsec) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nlocdep | Nombre de locaux de type dépendances (non intégrés au local) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nlocburx | Nombre de locaux présentant au moins un bureau (Somme du champ nlocburx) – uniquement Ile-de-France | Entier | sql<br>gpkg | |
| tlocdomin | Type de local dominant sur l'entité (en nombre) | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| nbat | Nombre de bâtiments | Entier | sql<br>gpkg | |
| nlogh | Nombre de logements d'habitation (Somme du champ nlogh) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloghmais | Nombre de logements d'habitation de type maison | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloghappt | Nombre de logements d'habitation de type appartement | Entier | sql<br>gpkg | |
| npevph | Nombre de parties principales d'habitations | Entier | sql<br>gpkg | |
| stoth | Surface totale des pièces d'habitation (en $m^2$) (Somme du champ stoth) | Entier | sql<br>gpkg | |
| stotdsueic | Surface des dépendances incorporées aux parties principales d'habitation (en $m^2$) (Somme du champ stotdsueic) | Entier | sql<br>gpkg | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| nloghvac | Nombre de logements d'habitation vacants (Somme du champ nloghvac) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloghmeu | Nombre de logements d'habitation meublés (Somme du champ nloghmeu) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloghloue | Nombre de logements d'habitation loués (Somme du champ nloghloue) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloghpp | Nombre de logements d'habitation occupés par le propriétaire (Somme du champ nloghpp) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloghautre | Nombre de logements d'habitation occupés à titre gratuit ou par bail rural. (Somme du champ nloghautre) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloghnonh | Nombre de logements d'habitation considérés pourtant comme autre que de l'habitation (Somme du champ nloghnonh) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloghvac2a | Nombre de logements d'habitation vacants depuis plus de 2 ans (Somme du champs nloghvac2a) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloghvac5a | Nombre de logements d'habitation vacants depuis plus de 5 ans (Somme du champs nloghvac5a) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nmediocre | Nombre de locaux d'habitation au confort médiocre | Entier | sql<br>gpkg | |
| nloghlls | Nombre de logements d'habitation de type logement social repéré par exonération | Entier | sql<br>gpkg | |
| stotd | Surface totale des dépendances (non intégrées au local) (en $m^2$) (Somme du champ stotd) | Entier | sql<br>gpkg | |
| sprincp | Surface des parties principales professionnelles (en m2) | Entier | sql<br>gpkg | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ssecp | Surface des parties secondaires couvertes professionnelles (en m²) | Entier | sql<br>gpkg | |
| ssecncp | Surface des parties secondaires non couvertes professionnelles (en m²) | Entier | sql<br>gpkg | |
| sparkp | Surface des stationnements couverts professionnels (en m²) | Entier | sql<br>gpkg | |
| sparkncp | Surface des stationnements non couverts professionnels (en m²) | Entier | sql<br>gpkg | |
| slocal | Surface totale des parties d'évaluation (en m²) | Entier | sql<br>gpkg | |
| nparcopro | Nombre de parcelles en copropriété (Parcelles pour lesquelles ctpdl=CL ou CLV) | Entier | sql<br>gpkg | |
| ncp | Nombre de comptes propriétaire différents sur les parcelles et leurs locaux qui composent l'entité | Entier | sql<br>gpkg | |
| catpro2 | Classification globale des droits de propriété, niveau 2 | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| catpro2txt | Classification globale des droits de propriété, niveau 2 (décodé) | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| catpro3 | Classification globale des droits de propriété, niveau 3 | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| locprop | Localisation généralisée du propriétaire recevant la Taxe Foncière | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| locproptxt | Localisation généralisée du propriétaire recevant la Taxe Foncière (décodé) | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| split_uf | iduf source lorsque l'entité est issue de la désagrégation d'une UF (cas des recouvrements entre UF et PDLMP) | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| nparloc | Nombre de parcelles localisées | Entier | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | sql<br>gpkg | |
| nvecteur | Nombre de parcelles vectorisées composant l'entité | Entier | sql<br>gpkg | |
| rnb_id_l | Liste des identifiants RNB | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| rnb_n | Nombre d'identifiants | Entier | sql<br>gpkg | |
| rnb_emp | Emprise du bâtiment RNB | Entier | sql<br>gpkg | |
| ncontour | Nombre de parcelles dont le contour est disponible (parcelle non carrée) composant l'entité | Entier | sql<br>gpkg | |
| etiquette | Permet une analyse thématique dans un outil SIG | Chaîne de caractère | sql<br>gpkg | |
| geomtup | Géométrie de l'entité (parcelle, uf ou pdlmp) | Geometrie | sql<br>gpkg | |